






Soft




Montageanleitung

1er Korpus Schublade Tiefe 359



Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
6	Schubkastenvorderstück
7	Schubkastenzarge links
8	Schubkastenzarge rechts
9	Schubkastenzarge hinten
10	Schubkastenboden

Option




Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
500 mm	359 mm	232 mm
800 mm	359 mm	232 mm




A 16x 8x30	B 4x 11mm	C 8x Ø15	D 4x 8mm	E 4x Ø12		H 4x 	I 2x 	J 4x 	K 1x
--------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------





Soft





1



3



2






ACHTUNG!

Der Unterboden hat auf der Unterseite 2x4 Bohrungen!




Soft



4




6



5





7






Soft



8




I 2x





9




Wichtig! Holzplatte unterlegen damit Beschichtung nicht ausbricht



10



Push-to-open







Griff-Option



Soft



Achtung!!!
Beim Einschieben des Auszuges
darauf achten, das der
Sicherungsstift  ausgezogen ist!







Bevor Sie die Schubladen in den Korpus einsetzen, montieren Sie den Korpus wie in der Montageanleitung auf Seite 7 beschrieben am Profil.



Soft



Tiefenverstellung
min. 2,5mm
max. 5,5mm



Höhenverstellung + 2,5 mm



Push-to-open:

Zum Öffnen und Schließen mittig drücken.



Soft

Korpusmontage mit 2er Set Korpushalter



Ø 2-3 mm

